



Bonomi Acciai

BIA

BA CPPU

Cryodur[®] 2379

BA CPPU
Cryodur[®] 2379


ACCIAI PER LO STAMPAGGIO A FREDDO

COLORE DI FORNITURA



COMPOSIZIONE CHIMICA (IN MASSA -%)

...



C
1.55

Si
0.30

Mn
0.35

Cr
12.00

Mo
0.75

V
0.90

CARATTERISTICHE MATERIALE

...

Acciaio ledeburitico al 12% di cromo.

Elevatissima resistenza a usura.

Buona tenacità.

Migliore durata del tagliente.

CARATTERISTICHE MATERIALE

...

Migliore resistenza a usura.

Nitrurabile in seguito a un trattamento termico speciale.

CAMPI APPLICATIVI

...

Rulli e pettini per filetti.

Utensili per estrusione a freddo.

Ferri trancia e cesoie fino a 6 mm di spessore.

Utensili per tranciatura fine fino a 12 mm.

Mandrini passo di pellegrino a freddo.



CAMPI APPLICATIVI

...

Lame circolari.

Stampi per termoformatura.

Liste di chiusura.

Stampi plastica altamente sollecitati a usura.

Bonomi Acciai
BIA

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE

PARTNER ITALIANO



Deutsche
Edelstahlwerke